

DELTA HEALTH® (i.a. Deltametrina 2.5% EC)

I. IDENTIDAD

Nombre comercial	DELTA HEALTH®
Ingrediente activo	Deltametrina
Concentración	2.5 %
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Clase de uso	Insecticida para Uso en Salud Pública e Industrial
Grupo químico	Piretroide
Categoría toxicológica	Ligeramente peligroso - Cuidado. (III)
Resolución Directoral	R.D. N° 2600-2018/DCEA/DIGESA/SA
Titular del Registro, Fabricante y Comercializador	INATEC PERÚ S.A.C.

II. CARACTERÍSTICAS

Mecanismo y modo de acción.	<p>DELTA HEALTH® es un insecticida de amplio espectro y de buena residualidad. Es de efecto fulminante contra moscas, mosquito, cucarachas y polillas. Puede ser utilizado en todo tipo de superficies inertes, establecimientos públicos, centro de congregación, instituciones, municipalidades, etc.</p> <p>El ingrediente activo de DELTA HEALTH® es un piretroide del tipo II que afecta los canales de sodio (Na⁺) en la membrana nerviosa provocando una intensa actividad repetitiva (bloqueo de la transmisión del influjo nervioso) y en consecuencia la muerte. Tiene acción de contacto e ingestión; también inhibe la alimentación.</p>
Envase	Frascos 20 ml (vidrio) Frascos 250 ml, 500ml, y 1 L (coextruido) Cilindro 200L (metal)

III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Consideraciones durante la Preparación y aplicación	<p>Diluir el producto en agua limpia, nunca usar agua barrosa, turbia ni alcalina, vaciar al tanque de aplicación y completar la cantidad de agua requerida.</p> <p>La mezcla debe aplicarse el mismo día de su preparación, nunca dejarla para el día siguiente.</p> <p>DELTA HEALTH® puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización manual o motorizado.</p> <p>Asperjar uniformemente en forma de fina llovizna. Antes de la aplicación cerrar ventanas y puerta, mantener así por lo menos durante 30 minutos después de la aplicación. Repetir la aplicación si es necesario.</p> <p>Usar guante, máscara y ropa protectora durante la preparación y aplicación del producto.</p>
Periodo de reingreso	2 Horas.
Dosis y Recomendaciones de uso	
TRATAMIENTOS RESIDUALES:	<p>DELTA HEALTH® es recomendado para su uso en el control de insectos, plaga, en salud pública, Industria, pecuaria, Industria alimentaria, restaurantes y afines.</p> <p>Control de Insectos voladores: Mosca (<i>Musca Domestica</i>), Mosquito Vector de Dengue y Fiebre Amarilla (<i>Aedes spp.</i>). Diluir 10 - 15 mililitros de DELTA HEALTH® en 1 litro de agua.</p> <p>Control de Insectos rastreros: Cucarachas (<i>Blattella germanica</i>) Diluir 200 - 300 mililitros de DELTA HEALTH® en 20 litros de agua.</p>
TRATAMIENTOS ESPACIALES:	<p>Control de insectos voladores: Polilla (<i>Tineola bisselliella</i>) y rastreros.</p> <p>Usar 80 mililitros de DELTA HEALTH® por litro de solvente (agua, diésel o aceite vegetal).</p> <p>Diluir 400 ml de DELTA HEALTH® en 5 litros de solvente para obtener una solución de concentración final de 0.2% (Ref. MINSAs).</p> <p>Considerar un consumo de 75 ml de solución por vivienda de 200 m² a tratar.</p>

IV. USO SEGURO DEL PRODUCTO

Precauciones	<p>DELTA HEALTH® es un producto ligeramente peligroso, por lo que, deben observarse las siguientes precauciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. Mantener el producto en el envase original. Abrir el envase al momento de utilizarse. • Utilizar el equipo de protección personal (EPP) adecuado durante el manipuleo y la aplicación del producto. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas o forrajes. • Almacenar el producto en lugar sombreado, seco y bien ventilado, en sus envases originales bien cerrados.
--------------	--

Manejo y Disposición de
desechos y envases vacíos

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

